

Prendre soin de votre nouvelle baignoire et douche

Merci d'avoir choisi Bain Magique^{MD}.

Veuillez lire attentivement les renseignements suivants, puisqu'avec un minimum de soins et un entretien adéquat, vous pourrez profiter de votre nouvelle baignoire sans tracas pendant de nombreuses années.

Comment prendre soin de votre nouvelle baignoire et douche

PRODUITS NETTOYANTS APPROUVÉS

Bain Magique^{MD} teste régulièrement les produits nettoyants pour s'assurer que les ingrédients n'ont pas changé. Pour obtenir la liste la plus récente des produits nettoyants approuvés, nous vous recommandons de visiter le site www.bainmagique.com une fois par mois.

VEUILLEZ NOTER :

L'utilisation de produits nettoyants non approuvés sur les baignoires, les murs, les bases de douche et autres produits d'acrylique de Bain Magique^{MD} pourrait entraîner de graves dommages et annuler votre garantie. Il est important de n'utiliser que les produits nettoyants approuvés.

NETTOYAGE

Il convient de rincer les résidus de savon sur la baignoire, sur le mur, sur la base de douche ou sur tout autre produits en acrylique après chaque utilisation. En procédant à un nettoyage régulier, votre nouvelle unité restera belle pendant des années

ASTUCE

- Une solution écologique d'eau et de vinaigre blanc, fera un travail tout aussi efficace pour éliminer les moisissures sur la silicone en plus d'être économique.
- En nettoyant la silicone régulièrement avec un mélange d'eau et d'eau de javelle régulière - 50/50, aidera à tuer les germes et/ou bactéries qui reposent à la surface.

UTILISATION DE VAPORISATEUR AÉROSOL

L'utilisation d'un aérosol, quel qu'en soit le type, peut causer des dommages irréparables à la surface en acrylique et annuler la garantie. Reportez-vous à la liste de produits nettoyants la plus récente en accédant au site Web suivant : <http://www.bainmagique.com/fr/entretien-et-nettoyage>, puis en cliquant sur « domestiques » ou « commerciaux ».

TABAC

La fumée du tabac, près de la baignoire Bain Magique^{MD} et des murs, peut décolorer le produit et n'est **PAS** recommandée.

ATTENTION:

LES SURFACES MOUILLÉES OU SAVONNEUSES PEUVENT ÊTRE GLISSANTES. VEUILLEZ FAIRE PREUVE D'UNE TRÈS GRANDE PRUDENCE LORSQUE VOUS PRENEZ VOTRE BAIN OU VOTRE DOUCHE.

Information sur la plomberie et la robinetterie

VALVE MOEN^{MD} MCORE^{MD}

Votre valve Moen MCORE maintient un équilibre constant entre l'eau chaude et l'eau froide pour un confort total. Cette valve inclut une commande de débit d'eau ajustable pour s'adapter à vos préférences personnelles et, pour une plus grande sécurité, elle est équipée d'un *limiteur de température ainsi que d'une fonction de mémorisation de température.


La valve MCORE fonctionne en tirant la poignée vers vous pour ouvrir le débit d'eau. Une fois la poignée tirée pour ouvrir le débit d'eau, il suffit de la tourner pour régler la température. Tournez la poignée de la valve dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour obtenir de l'eau chaude, dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir de l'eau froide, ou au milieu pour une eau tiède. Pour arrêter le débit d'eau, il suffit de repousser directement la poignée vers le mur. La prochaine fois que vous tirerez la poignée, le réglage de la température sera le même que celui utilisé la dernière fois.



VALVE MOEN^{MD} POSITEMP^{MD}

Votre valve Moen Positemp maintient un équilibre constant entre l'eau chaude et l'eau froide pour un confort total. Pour une plus grande sécurité, la valve est équipée d'un *limiteur de température.

La valve Positemp fonctionne en tournant la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le débit d'eau. Pour augmenter la température de l'eau, continuez de tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir la température voulue. Pour fermer le robinet, tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le débit d'eau s'arrête.



* Le limiteur de température vous permet de contrôler le degré de la température de l'eau.


FONCTIONNEMENT DU DÉVIATEUR AVEC DOUCHETTE INSTALLÉE

Moen

Pour le déviateur Moen^{MD}, tournez la valve du déviateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la fonction douchette, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour utiliser la pomme de douche normale.

Delta

Pour le déviateur Delta^{MD}, tirez sur la poignée du bec déviateur pour la fonction douchette - repoussez-là pour utiliser la pomme de douche normale.



MOEN - TROUSSE DE GARNITURE MOENTROL À 3 FONCTIONS

Pour la valve à 3 fonctions de Moen^{MD}, le déviateur permet de changer la direction que prendra l'eau :

1. de la pomme de douche
2. à la douchette
3. à une combinaison des deux


La valve ouvre le débit d'eau et change la température de l'eau.

Veillez vous référer à la soupape Moen Positemp & M-Core Série 3 pour plus de détails.

NOTE:

Si, pour quelque raison que ce soit, la température de l'eau n'est pas satisfaisante, N'ESSAYEZ PAS de changer les réglages vous-même. Veuillez appeler Bain Magique^{MD} qui enverra un technicien pour l'ajuster.

Pression de l'eau : Si vous avez changé de système de valve ou de robinet pour un modèle plus récent (peu importe s'il vient de Bain Magique^{MD} ou non), vous aurez peut-être remarqué que la pression de l'eau semble différente. Cela vient du fait que toutes les valves sont maintenant équipées d'une nouvelle fonction d'économie d'eau intégrée.



Drain

POUR NETTOYER LE DRAIN

Si vous remarquez que l'eau met plus de temps que prévu à s'écouler, il est recommandé de vérifier qu'il n'y ait pas de cheveux ou de débris dans le bouchon à pression pour vidange de baignoire. Pour retirer le bouchon à pression, il vous suffit de suivre ces instructions toutes simples.



FIGURE 1

Maintenez le bouchon en place et tournez le couvercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



FIGURE 2

À l'aide d'un tournevis pour vis à fente, tournez la vis en laiton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



FIGURE 3

Retirez le bouchon, enlevez les cheveux ou les débris du drain et remettez l'obturateur en place.

DÉBOUCHER LE DRAIN


VEUILLEZ NOTER :

L'utilisation de « débouchoirs » à drain chimique tel que Drano, Liquid Plumber, etc. pourrait entraîner des dommages irréparables à la surface en acrylique et annuler la garantie.

Pour déboucher un drain, retirez le bouchon à pression. Si le bouchon à pression n'est pas bouché par des cheveux, remplissez la baignoire avec environ 1 pouce d'eau et utilisez un débouchoir à ventouse. S'il n'y a pas assez de succion pour réussir à déboucher le drain (parce que l'air sort directement par le trop-plein) retirez le couvercle du trop-plein et bouchez le trop-plein à l'aide d'un sac plastique pour bloquer la sortie d'air. Continuez avec le débouchoir à ventouse. Une fois terminé, assurez-vous de retirer le sac en plastique et de réinstaller le couvercle du trop-plein.

Si les étapes ci-dessus ne permettent pas de déboucher votre drain, Bain Magique^{MD} vous recommande une autre solution naturelle et économique. Retirez le bouchon à pression et versez en quantité égale du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc dans le drain. Ensuite, faites couler de l'eau chaude dans le drain. Remettez le bouchon à pression en place.


Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, il vous faudra peut-être appeler un plombier. Assurez-vous de bien préciser au plombier que l'utilisation de produits chimiques non autorisés pourrait entraîner des dommages irréparables à votre bain ou base de douche Bain Magique^{MD} et annuler la garantie.



Barres d'appui

RONDELLES DÉCORATIVES POUR BARRES D'APPUI

Les barres d'appui Bain Magique^{MD} sont dotées de rondelles décoratives qui couvrent les ancrages au mur. Ces rondelles ne sont qu'esthétiques et ne sont pas conçues pour être fixées solidement aux ancrages sur le mur. Ces rondelles décoratives peuvent bouger un peu, ce qui est normal.




Portes de baignoire et de douche

POSITION DE FERMETURE APPROPRIÉE


La conception des portes de baignoire et de douche Bain Magique^{MD} nécessite que la porte intérieure soit fermée tel qu'illustré afin d'éviter, lors d'une douche, que l'eau ne se retrouve entre les panneaux de verre et glisse sur le plancher de la salle de bain.

CORRECTE



(VUE DU DESSUS)

INCORRECTE



(VUE DU DESSUS)

BAIN

MAGIQUE^{MD}

BAINMAGIQUE.COM

POUR UNE VERSION ÉLECTRONIQUE À JOUR DE CE DOCUMENT, VISITEZ
NOTRE SITE WEB À L'ADRESSE SUIVANTE : **BAINMAGIQUE.COM**